




Jidé

100% MADE IN BELGIUM



GAZ



100% MADE IN BELGIUM

Carino 70

021

CARINO

Actif depuis de nombreuses années dans la fabrication de foyers, Jidé est une des dernières sociétés **100% MADE IN BELGIUM !**

Parce que la **qualité**, le **savoir-faire** et la **production locale** constituent notre plus grande force, Jidé garantit à chaque client un excellent service et un produit haut de gamme.

Dans la continuité de la recherche permanente de la satisfaction du client, Jidé lance sa gamme de foyers fonctionnant au gaz.

Offrant toutes les qualités et les performances déjà présentes dans les foyers bois, **la gamme CARINO est un somptueux mélange de technique, de sobriété et de convivialité** qui procure un bien-être total dans une atmosphère chaleureuse.

Avec sa flamme haute et vive, son set de bûches réaliste à souhait, sa gestion variée grâce à sa **télécommande programmable**, la gamme CARINO met en valeur une combustion spectaculaire proche d'un foyer au bois.

Élégance, facilité d'utilisation, **combustion efficace et label de qualité garantie**... Jidé offre tout cela.

CARINO 67




| | | |
|--------------------------|-------------------------|----------|
| DIMENSIONS FOYER | largeur | 670 mm |
| | hauteur | 510 mm |
| | profondeur | 400 mm |
| DIMENSIONS CADRE | largeur | 40 mm |
| | cadre 3 côtés | |
| | largeur hors tout | 742 mm |
| | hauteur | 547,5 mm |
| cadre 4 côtés | largeur hors tout | 742 mm |
| | hauteur | 580,5 mm |
| cadre étiré 10 mm | largeur hors tout | 680 mm |
| | profondeur 55 mm | hauteur |
| DIMENSIONS VITRE | largeur | 541 mm |
| | hauteur | 343 mm |
| PUISSANCE KW | 4,7 < 7,8 kw | |

Gaz naturel ou LPG | Raccordement concentrique ou atmosphérique

inclus



en option



CARINO 77




| | | |
|--------------------------|-------------------------|----------|
| DIMENSIONS FOYER | largeur | 770 mm |
| | hauteur | 510 mm |
| | profondeur | 400 mm |
| DIMENSIONS CADRE | largeur | 40 mm |
| | cadre 3 côtés | |
| | largeur hors tout | 842 mm |
| | hauteur | 547,5 mm |
| cadre 4 côtés | largeur hors tout | 742 mm |
| | hauteur | 580,5 mm |
| cadre étiré 10 mm | largeur hors tout | 780 mm |
| | profondeur 55 mm | hauteur |
| DIMENSIONS VITRE | largeur | 541 mm |
| | hauteur | 343 mm |
| PUISSANCE KW | 4,7 < 7,8 kw | |

Gaz naturel ou LPG | Raccordement concentrique ou atmosphérique

inclus



en option



CARINO 16|9



| | | |
|--------------------------|-------------------|----------|
| DIMENSIONS FOYER | largeur | 1000 mm |
| | hauteur | 510 mm |
| | profondeur | 400 mm |
| DIMENSIONS CADRE | largeur | 40 mm |
| cadre 3 côtés | largeur hors tout | 1072 mm |
| | hauteur | 547,5 mm |
| cadre 4 côtés | largeur hors tout | 1072 mm |
| | hauteur | 580,5 mm |
| cadre étiré 10 mm | largeur hors tout | 1010 mm |
| profondeur 55 mm | hauteur | 520 mm |
| DIMENSIONS VITRE | largeur | 871 mm |
| | hauteur | 343 mm |
| PUISSANCE KW | 6 < 10 kw | |

Gaz naturel ou LPG | Raccordement concentrique

inclus



en option

CARINO 70



| | | |
|--------------------------|-------------------|--------|
| DIMENSIONS FOYER | largeur | 700 mm |
| | hauteur | 700 mm |
| | profondeur | 400 mm |
| DIMENSIONS CADRE | largeur | 40 mm |
| cadre 3 côtés | largeur hors tout | 742 mm |
| | hauteur | 738 mm |
| cadre 4 côtés | largeur hors tout | 772 mm |
| | hauteur | 772 mm |
| cadre étiré 10 mm | largeur hors tout | 710 mm |
| profondeur 55 mm | hauteur | 710 mm |
| DIMENSIONS VITRE | largeur | 571 mm |
| | hauteur | 533 mm |
| PUISSANCE KW | 5,1 < 8,5 kw | |

Gaz naturel ou LPG | Raccordement concentrique

inclus



en option



ÉCONOMIQUE



TÉLÉCOMMANDE



SORTIE D'AIR CHAUD



2 VENTILATEURS
CENTRIFUGES INTÉGRÉS



AIRSTAT



CADRE DE FINITION
DE 3 CÔTÉS



CADRE DE FINITION
DE 4 CÔTÉS



CADRE 10 MM ETIRÉ



SCREEN LOOK



DOUBLE BRÛLEUR

DOUBLE BRULEUR "EFFICIENCY"



Grâce aux deux brûleurs, vous pouvez gérer la puissance de chauffe en fonction de la température désirée et de l'isolation de l'habitation.

Ce procédé fabriqué entièrement dans nos ateliers permet de placer notre appareil dans une habitation classique ou une maison basse énergie.





100% MADE IN BELGIUM







Carino 77

CARINO MODÈLES


CARINO 67




CARINO 77





CARINO 16|9





CARINO 70





FACE




DESSUS



ARRIÈRE



DESSOUS



Carino 77

EN OPTION



CADRE | ÉTIRÉ 10 MM
| PROFONDEUR 55 MM



À POSER
Carino 1619



À POSER
Carino 1619



À POSER
Carino 67

A POSER (HABILLAGE 5 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

CARINO 67

Dimensions (lxhxp): 680 mm x 520 mm x 435 mm

p. 4

CARINO 77

Dimensions (lxhxp): 780 mm x 520 mm x 435 mm

p. 4

CARINO 16|9

Dimensions (lxhxp): 1010 mm x 520 mm x 485 mm

p. 5



SUSPENDU (HABILLAGE 5 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

CARINO **67**

Dimensions (lxhxp): 680 mm x 520 mm x 435 mm

p. 4

CARINO **77**

Dimensions (lxhxp): 780 mm x 520 mm x 435 mm

p. 4

CARINO **16|9**

Dimensions (lxhxp): 1010 mm x 520 mm x 485 mm

p. 5



ESPACE MURAL
Carino 1619

ESPACE MURAL (HABILLAGE 5 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

CARINO 67

Dimensions (lxhxp): 680 mm x 970 mm x 435 mm

p. 4

CARINO 77

Dimensions (lxhxp): 780 mm x 970 mm x 435 mm

p. 4

CARINO 16|9

Dimensions (lxhxp): 1010 mm x 970 mm x 485 mm

p. 5



WWW.JIDE.BE

Like us on
Facebook
JIDEBELGIUM

Éditeur responsable JIDE SA. Tous les textes, illustrations et photos qui sont contenus dans cette brochure correspondent à l'état actuel du moment de l'impression. Jidé SA ne peut être tenue responsable des éventuelles erreurs ou omissions qui apparaîtraient dans ce catalogue. Jidé SA se réserve le droit de modifier ses produits dans le cadre du développement technique. Merci pour votre compréhension. © photo cover : Shutterstock