

**Jidé**  
100% MADE IN BELGIUM

**WE ARE  
THE FIRE**



COMBUSTION ÉCOLOGIQUE

# L'EXPÉRIENCE DU FEU À L'ÉTAT BRUT

**En tant que constructeur de foyers, Jidé est un des derniers en Belgique.**

Non seulement en raison de ses techniques de combustion innovantes et de son sens de l'esthétique, mais aussi parce que les foyers Jidé sont intégralement fabriqués dans notre pays.

**Made in Belgium ! Parce que le savoir-faire constitue notre plus grande force.** La production locale permet à Jidé d'effectuer des contrôles de qualité en permanence et de garantir à chaque client un excellent service.

**Made in Belgium ! Afin que nos clients puissent nous faire totalement confiance.**

Chez Jidé, nous savons qu'un foyer à bois fait bien plus que procurer de la chaleur. L'utilisation du bois comme combustible remonte à la nuit des temps, et même aujourd'hui, il n'existe toujours pas de chaleur plus agréable. Un feu de bois crépite, il sent bon, crée une atmosphère ... et rend votre maison conviviale.

**Tous nos modèles sont donc conçus pour offrir une expérience totale du feu.** De grandes vitres et des lignes fonctionnelles mettent pleinement en valeur le spectacle du bois qui brûle.

**Élégance, facilité d'utilisation, combustion efficace et label de qualité garantie... Jidé offre tout cela.**



# COMBUSTION ÉCOLOGIQUE

Chez Jidé, nous pensons avec une longueur d'avance. Nous recherchons en permanence de nouvelles techniques de combustion afin de tirer le maximum de votre foyer.

Comme Jidé assure sa production en Belgique, nous pouvons tester directement nos nouveaux concepts et systèmes. Made in Belgium, c'est notre force !

Les foyers présentés dans ce catalogue sont le dernier résultat de nos investissements dans l'innovation. Ces foyers sont basés sur une combustion non seulement primaire et secondaire, mais aussi tertiaire. En effet, une arrivée d'air supplémentaire assure une combustion optimale du bois. Non seulement cette chaleur tertiaire améliore considérablement le rendement, mais il n'y a pratiquement aucune émission nocive. En outre, les vitres restent propres plus longtemps et il ne persiste pratiquement pas de cendre dans le foyer.

Les avantages sont considérables : plus de chaleur avec moins de bois, impact pratiquement neutre sur l'environnement, système vitres propres, ... Ces foyers sont très prisés aussi bien pour les projets de construction que pour ceux de rénovation.

<b>PLANCHA</b>	02
<b>BARBECUE</b>	03
<b>LOFT</b>	05
<b>DÉCOR PLUS</b>	07
<b>LODGE</b>	13
<b>PURE</b>	19
<b>PURE L</b>	25
<b>PURE XL</b>	27
<b>CORNER</b>	29
<b>NORDIC PLUS / NORDIC</b>	33
<b>HABILLAGES</b>	39
<b>DÉCOR PLUS HYDRO</b>	49
<b>MODUL-ART : POÊLE À BOIS</b>	53
<b>SUR MESURE</b>	60
<b>PLANS</b>	61
<b>ACCESSOIRES</b>	73

# PLANCHA

La Plancha trouvera parfaitement sa place dans votre jardin. Avec un design épuré, proche d'une sculpture contemporaine, l'acier Corten se mêle à tout type d'extérieur. Une fois venu le temps de cuisiner, cela sera un plaisir de s'en servir. Son utilisation simple et sa cuisson «à la plancha» vous permettront de cuisiner de délicieux mets tout en profitant de l'instant et de l'atmosphère conviviale. Autre possibilité, retirez la plaque en inox et La Plancha devient brasero. Idéal pour d'agréables moments réchauffés par la chaleur de la flamme.

LA PLANCHA SERA À VOS CÔTÉS POUR VOS PLUS BELLES OCCASIONS !

<b>LONGUEUR</b>	800 MM
<b>LARGEUR</b>	600 MM
<b>HAUTEUR</b>	900 MM





# BARBECUE

En acier peint ou acier corten.  
Possibilité de sur-mesure



---

## ESPACE CUISSON :

LONGUEUR 679 MM

LARGEUR 683 MM

Option : pare-étincelles

---





Loft 77|50

## LOFT 56|75

## LOFT 77|50

### DIMENSIONS FOYER

longueur 563 mm  
hauteur avant 748 mm  
hauteur arrière 906 mm  
profondeur 500 mm

longueur 773 mm  
hauteur avant 498 mm  
hauteur arrière 652 mm  
profondeur 500 mm

### DIMENSIONS CADRE cadre 4 côtés au choix

largeur 4 mm étiré  
longueur 560 mm  
hauteur 756 mm

largeur 4 mm étiré  
longueur 770 mm  
hauteur 506 mm

### DIMENSIONS VITRE

longueur 459 mm  
hauteur 645 mm

longueur 669 mm  
hauteur 395 mm

### PUISSANCE KW

8 < 10 kw

8 < 12 kw

### CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

A+

Largeur cadre en option : 40 mm

Largeur cadre en option : 40 mm

inclus



en option



+ = l'airstat est toujours inclus avec le ventilateur



NEW



# LOFT

100% MADE IN BELGIUM


Dernier né dans la gamme JIDE : le LOFT.

Alliant efficacité et design, le LOFT trouvera facilement sa place dans les habitations contemporaines. En effet, doté d'un haut rendement tout en gardant l'étanchéité nécessaire, le look de la porte et l'intérieur du foyer ayant été repensés, le LOFT vous offre un fonctionnement optimal et une vision élargie du feu.

**Décliné en version horizontale et verticale, le charme du feu de bois apportera confort et chaleur douce...**



Loft 56/75





# DÉCOR<sub>PLUS</sub>

100% MADE IN BELGIUM

Le foyer Décor Plus dépasse toutes les attentes en matière de chaleur. Ce foyer à bois réinvente la convivialité et redéfinit le design.

La série Décor Plus est spécifiquement conçue pour les habitations modernes. Il s'agit d'un appareil étanche qui peut prendre tout l'air de combustion à l'extérieur (ou dans la cave ou encore dans le vide ventilé). En outre, il est possible de prévoir deux à quatre (pour les foyers double face) canaux de convection pour l'air chaud.

Le foyer Décor Plus est donc idéal dans les maisons basse énergie.

Les qualificatifs du Décor Plus ? Dynamique, original et contemporain. Le foyer est livré avec une vitre sérigraphiée. La finition est possible avec ou sans cadre.

Le Décor Plus est disponible en différentes dimensions ainsi qu'en version double face.

Il peut également être réalisé sur mesure.

**Le Décor Plus, pour une chaleur contemporaine.**



Décor Plus DF 1619

## DÉCOR PLUS 67

## DÉCOR PLUS 16|9

<b>DIMENSIONS FOYER</b>	longueur 670 mm hauteur 510 mm profondeur 500 mm	longueur 1000 mm hauteur 510 mm profondeur 500 mm
<b>DIMENSIONS CADRE</b> <b>cadre 4 côtés</b>	largeur 5 mm étiré longueur hors tout 670 mm hauteur 510 mm	largeur 5 mm étiré longueur hors tout 1000 mm hauteur 510 mm
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	longueur 531 mm hauteur 340 mm	longueur 858 mm hauteur 340 mm
<b>PUISSANCE KW</b> <b>CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE</b>	6 < 9 kw A	9 < 12 kw A
	Largeur cadre en option : 40 mm ou 70 mm	Largeur cadre en option : 40 mm ou 70 mm

inclus



en option



+ = l'airstat est toujours inclus avec le ventilateur



Décor Plus 16|9

## DÉCOR PLUS 70

## DÉCOR PLUS 77 DOUBLE FACE

## DÉCOR PLUS 16|9 DOUBLE FACE

<b>DIMENSIONS FOYER</b>	longueur 700 mm hauteur 700 mm profondeur 500 mm	longueur 770 mm hauteur 510 mm profondeur 585 mm	longueur 1000 mm hauteur 510 mm profondeur 585 mm
<b>DIMENSIONS CADRE cadre 4 côtés</b>	largeur 5 mm étiré longueur hors tout 700 mm hauteur 700 mm	largeur 5 mm étiré longueur hors tout 770 mm hauteur 510 mm	largeur 5 mm étiré longueur hors tout 1000 mm hauteur 510 mm
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	longueur 552 mm hauteur 552 mm	longueur 631 mm hauteur 340 mm	longueur 858 mm hauteur 340 mm
<b>PUISSANCE KW CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE</b>	7 < 10 kw A	12 < 16 kw A+	14 < 16 kw A+
	Largeur cadre en option : 40 mm ou 70 mm	Largeur cadre en option : 40 mm ou 70 mm	Largeur cadre en option : 40 mm ou 70 mm

inclus



en option



Décor Plus 77







# LODGE

100% MADE IN BELGIUM



Avec les appareils de la gamme LODGE, les nostalgiques retrouveront l'authenticité d'un feu ouvert.

Derrière un design épuré et une ligne intemporelle, le LODGE offre un rendement optimal pouvant atteindre 80%, grâce notamment à une nouvelle combustion et à un réglage précis.

Aussi performant qu'un foyer à porte latérale, le LODGE a ses propres particularités, une belle régulation de la flamme, une prise d'air extérieur et une vitre étanche.

**Ouvert ou fermé, le LODGE est une invitation à passer des moments agréables près du feu !**



Lodge 16|9

## LODGE 77


## LODGE 16|9

<b>DIMENSIONS FOYER</b>	longueur 885 mm hauteur 1149 mm profondeur 490 mm	longueur 1115 mm hauteur 1149 mm profondeur 490 mm
<b>DIMENSIONS CADRE</b> cadre 4 côtés au choix	largeur 4 mm étiré largeur 10 mm étiré largeur plié 40 mm	largeur 4 mm étiré largeur 10 mm étiré largeur plié 40 mm
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	longueur 628 mm hauteur 304 mm	longueur 858 mm hauteur 304 mm
<b>PUISSANCE KW</b>	10 < 14 kw	12 < 16 kw
<b>CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE</b>	A+	A+
	Porte escamotable	Porte escamotable

inclus



en option



+ = l'airstat est toujours inclus avec le ventilateur



Lodge 1619

## LODGE 70

## LODGE XL 16|9

<b>DIMENSIONS FOYER</b>	longueur 815 mm hauteur 1549 mm profondeur 490 mm	longueur 1115 mm hauteur 1549 mm profondeur 490 mm
<b>DIMENSIONS CADRE</b> cadre 4 côtés au choix	largeur 4 mm étiré largeur 10 mm étiré largeur plié 40 mm	largeur 4 mm étiré largeur 10 mm étiré largeur plié 40 mm
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	longueur 559 mm hauteur 503 mm	longueur 858 mm hauteur 503 mm
<b>PUISSANCE KW</b> <b>CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE</b>	10 < 14 kw A+	12 < 16 kw A+
	Porte escamotable	Porte escamotable

inclus



en option



+ = l'airstat est toujours inclus avec le ventilateur



Lodge XL 16|9

## EN OPTION



**CADRE** | ÉPAISSEUR 4 MM  
PROFONDEUR 55 MM OU 100 MM



**CADRE** | ÉPAISSEUR 10 MM  
PROFONDEUR 55 MM OU 100 MM



**CADRE PLIÉ** | LARGEUR 40 MM  
PROFONDEUR 55 MM





Pure 16|9 option screen



**PURE**  
100% MADE IN BELGIUM

Avec le Pure, Jidé retourne à l'essence du foyer : le feu.

Un design minimaliste et une large surface vitrée permettent une magnifique vue sur le feu. Le Pure est l'aboutissement d'un savoir-faire.

D'un design élégant et facile à installer, le Pure s'utilise aisément. Deux versions sont proposées : avec réglage manuel ou équipé d'un thermostat automatique.

A l'image de Jidé, le Pure délivre une combustion optimale, combinant économie et rendement élevé, expérience et efficacité.

Suite au succès retentissant de la gamme PURE, JIDE agrandit son assortiment avec les PURE L et PURE XL.

Manuel, avec ventilation et filtres ou sans ventilation, de 55 cm (L) ou 60 cm (XL) de hauteur, avec une porte acier ou New Look et une toute nouvelle dimension de 90 cm de large en gamme L, chacun trouvera son bonheur !

**Avec le Pure, vous optez pour une perception unique du feu de bois.**



Pure 67

## PURE 58|47

## PURE 67|51

## PURE 77|51

### DIMENSIONS FOYER

longueur 580 mm  
hauteur 470 mm  
profondeur 420 mm

longueur 670 mm  
hauteur 510 mm  
profondeur 420 mm

longueur 770 mm  
hauteur 510 mm  
profondeur 420 mm

### DIMENSIONS CADRE cadre 3 côtés

largeur 40 mm  
longueur hors tout 652 mm  
hauteur 508 mm

largeur 40 mm  
longueur hors tout 742 mm  
hauteur 547,5 mm

largeur 40 mm  
longueur hors tout 842 mm  
hauteur 547,5 mm

### cadre 4 côtés

longueur hors tout 652 mm  
hauteur 541 mm

longueur hors tout 742 mm  
hauteur 581 mm

longueur hors tout 842 mm  
hauteur 581 mm

### DIMENSIONS VITRE

longueur 432 mm  
hauteur 284 mm

longueur 522 mm  
hauteur 324 mm

longueur 622 mm  
hauteur 324 mm

### PUISSANCE KW

6 < 8 kw

7 < 9 kw

8 < 11 kw

### CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

A+

A+

(un seul ventilateur) 

inclus

**Full automatique**



en option


**Full automatique**



**Manuel**



**Manuel**



### FILTRE

\*excepté Pure 58 | 47



Pure 16|9 option screen

# PURE 16|9<sub>(100|51)</sub>

# PURE 70|70

## DIMENSIONS FOYER

longueur 1000 mm  
hauteur 510 mm  
profondeur 470 mm

longueur 700 mm  
hauteur 700 mm  
profondeur 470 mm

## DIMENSIONS CADRE cadre 3 côtés

largeur 40 mm  
longueur hors tout 1072 mm  
hauteur 547,5 mm  
longueur hors tout 1072 mm  
hauteur 581 mm

largeur 40 mm  
longueur hors tout 772 mm  
hauteur 738 mm  
longueur hors tout 772 mm  
hauteur 772 mm

## cadre 4 côtés

## DIMENSIONS VITRE

longueur 852 mm  
hauteur 324 mm

longueur 532 mm  
hauteur 514 mm

## PUISSANCE KW

10 < 13 kw  
A+

8 < 11 kw  
A+

## CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

inclus  
Full automatique




en option  
Full automatique



Manuel



Manuel



EN OPTION



**FILTRE**



**CADRE** | ÉTIRÉ 10 MM  
| PROFONDEUR 55 MM (PHOTO) OU 20 MM



**INTÉRIEUR** | VERMICULITE PEINT EN NOIR



Pure 70 option screen



Pure L 67155 option screen

munis de deux filtres pour les ventilateurs  
+ une double chicane

## NEW PURE L 67|55

## NEW PURE L 90|55

### DIMENSIONS FOYER

longueur 670 mm  
hauteur 550 mm  
profondeur 424 mm

longueur 900 mm  
hauteur 550 mm  
profondeur 455 mm

### DIMENSIONS CADRE cadre 3 côtés

largeur 40 mm  
longueur hors tout 742 mm  
hauteur 587 mm

largeur 40 mm  
longueur hors tout 972 mm  
hauteur 587 mm

### cadre 4 côtés

longueur hors tout 742 mm  
hauteur 621 mm

longueur hors tout 972 mm  
hauteur 621 mm

### DIMENSIONS VITRE

longueur 516 mm  
hauteur 354 mm

longueur 746 mm  
hauteur 354 mm

### PUISSANCE KW

9 < 12 kw

11 < 13 kw

### CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE


A+

A+

manuel



en option  
manuel



+ = l'airstat est toujours inclus avec le ventilateur



### FILTRE



Pure L 90|55 option screen



### CADRE

ÉTIRÉ 10 MM  
PROFONDEUR 55 MM (PHOTO)  
OU 20 MM



### INTÉRIEUR

VERMICULITE PEINT EN NOIR



PURE XL **77|60** option screen

munis de deux filtres pour les ventilateurs  
+ une double chicane

## NEW PURE XL 77|60

### DIMENSIONS FOYER

longueur 770 mm  
hauteur 600 mm  
profondeur 455 mm

### DIMENSIONS CADRE cadre 3 côtés

largeur 40 mm  
longueur hors tout 842 mm  
hauteur 637 mm

### cadre 4 côtés

longueur hors tout 842 mm  
hauteur 671 mm

### DIMENSIONS VITRE

longueur 616 mm  
hauteur 404 mm

### PUISSANCE KW

11 < 13 kw

### CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

munis de deux filtres pour les ventilateurs  
+ une double chicane

## NEW PURE XL 16|9 (100|60)

### DIMENSIONS FOYER

longueur 1000 mm  
hauteur 600 mm  
profondeur 475 mm

### DIMENSIONS CADRE cadre 3 côtés

largeur 40 mm  
longueur hors tout 1072 mm  
hauteur 637 mm

### cadre 4 côtés

longueur hors tout 1072 mm  
hauteur 671 mm

### DIMENSIONS VITRE

longueur 846 mm  
hauteur 404 mm

### PUISSANCE KW

12 < 14 kw

### CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE


A+

manuel



**FILTRE**

en option  
manuel



+ = l'airstat est toujours inclus avec le ventilateur



PURE XL 1619 (100/60) option screen





# CORNER

100% MADE IN BELGIUM

Pour répondre toujours mieux aux besoins de ses clients, Jidé crée le Corner. Cet insert de coin avec sa vitre pliée offre une vision panoramique sur les flammes. L'appareil est élégant et s'intègre aussi bien dans une cheminée existante que dans une nouvelle habitation.

Pourvu d'une prise d'air extérieur, le Corner est un foyer étanche proposant une combustion écologique. Votre coin droit ou gauche sera habillé d'un insert performant avec un rendement de 80% et d'esthétique moderne avec sa porte new look et ses lignes épurées.

Vous serez conquis par sa chaleur, sa combustion optimale et son style épuré.

**Le Corner, pour une vision du feu exceptionnelle et une élégance moderne.**



Corner **77 D**

## CORNER 77 DROIT

## CORNER 77 GAUCHE

### DIMENSIONS FOYER

longueur 772 mm  
hauteur 513 mm  
profondeur 450 mm

longueur 772 mm  
hauteur 513 mm  
profondeur 450 mm

### DIMENSIONS CADRE cadre 4 côtés

largeur 40 mm  
longueur hors tout 811 mm  
hauteur 547 mm

largeur 40 mm  
longueur hors tout 811 mm  
hauteur 547 mm

### cadre 6 côtés

longueur hors tout 811 mm  
hauteur 582 mm

longueur hors tout 811 mm  
hauteur 582 mm

### DIMENSIONS VITRE

longueur 686 mm + 268 mm  
hauteur 296 mm

longueur 268 mm + 686 mm  
hauteur 296 mm

### PUISSANCE KW

10 < 12 kw

10 < 12 kw

### CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

A+

inclus



en option



VITRE PLIÉE CORNER



FILTRE



Corner 77 G





# NORDIC PLUS

100% MADE IN BELGIUM

Le Nordic Plus est un foyer puissant de caractère modeste. Mais malgré son apparence simple, son rayonnement de chaleur est réellement dynamique.

Les foyers Nordic se déclinent en différentes dimensions. Idéal pour rendre un espace limité délicieusement douillet ! Le plus grand format offre 1 m de largeur sur 60 cm de hauteur. Avec ces dimensions, vous bénéficiez d'une vision fantastique sur le feu. Mais qu'il soit petit ou grand, quel que soit son format, le Nordic est un appareil puissant qui émet beaucoup de chaleur avec une consommation de bois minimale. Afin d'obtenir une température idéale, le Nordic est équipé d'un thermostat automatique et d'un variateur de vitesse pour le ventilateur.

Deux séries sont proposées : la série Nordic Plus est équipée d'une prise d'air extérieur, tandis que la série Nordic prend l'air de combustion dans la pièce.

Avec son design simple mais moderne et ses diverses dimensions, le Nordic est un foyer qui s'intègre dans chaque intérieur. Qu'il s'agisse d'une maison de campagne ou d'un appartement en ville, le Nordic enveloppe l'habitation d'une agréable chaleur.

**Toujours à l'image de Jidé, le Nordic est synonyme d'efficacité, d'authenticité et de fiabilité.**



Nordic Plus 56175

Nordic Plus :  
Avec prise d'air de combustion extérieur

## NORDIC PLUS 58|54

## NORDIC PLUS 67|60

## NORDIC PLUS 77|60

## NORDIC PLUS 16|9 (100|60)

<b>DIMENSIONS FOYER</b>	longueur 580 mm hauteur 540 mm profondeur 420 mm	longueur 670 mm hauteur 600 mm profondeur 420 mm	longueur 770 mm hauteur 600 mm profondeur 490 mm	longueur 1000 mm hauteur 600 mm profondeur 490 mm
<b>DIMENSIONS CADRE</b> <b>cadre 3 côtés</b>	largeur 40 mm longueur hors tout 650 mm hauteur 571 mm	largeur 40 mm longueur hors tout 740 mm hauteur 632 mm	largeur 40 mm longueur hors tout 840 mm hauteur 632 mm	largeur 40 mm longueur hors tout 1070 mm hauteur 632 mm
<b>cadre 4 côtés</b>	longueur hors tout 650 mm hauteur 610 mm	longueur hors tout 740 mm hauteur 670 mm	longueur hors tout 840 mm hauteur 670 mm	longueur hors tout 1070 mm hauteur 670 mm
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	longueur 443 mm hauteur 280 mm	longueur 531 mm hauteur 340 mm	longueur 631 mm hauteur 340 mm	longueur 858 mm hauteur 340 mm
<b>PUISSANCE KW</b> <b>CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE</b>	7 < 9 kw A+	8 < 10 kw A+	10 < 14 kw A+	12 < 15 kw A+

inclus



en option



Nordic Plus 16|9



Nordic Plus :  
Avec prise d'air de combustion extérieur

## NORDIC PLUS 77|60 DOUBLE FACE

## NORDIC PLUS 16|9 DOUBLE FACE (100|60)

### DIMENSIONS FOYER

longueur 770 mm  
hauteur 600 mm  
profondeur 570 mm

longueur 1000 mm  
hauteur 600 mm  
profondeur 570 mm

### DIMENSIONS CADRE cadre 3 côtés

largeur 40 mm  
longueur hors tout 840 mm  
hauteur 632 mm

largeur 40 mm  
longueur hors tout 1070 mm  
hauteur 632 mm

### cadre 4 côtés

longueur hors tout 840 mm  
hauteur 670 mm

longueur hors tout 1070 mm  
hauteur 670 mm

### DIMENSIONS VITRE

longueur 631 mm  
hauteur 340 mm

longueur 858 mm  
hauteur 340 mm

### PUISSANCE KW

12 < 16 kw

14 < 16 kw

### CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

A+

(4 ventilateurs)

(4 ventilateurs)

inclus



en option



Nordic Plus :  
Avec prise d'air de combustion extérieur

## NORDIC PLUS 56|75

### DIMENSIONS FOYER

longueur 560 mm  
hauteur 750 mm  
profondeur 490 mm

### DIMENSIONS CADRE cadre 3 côtés

largeur 40 mm  
longueur hors tout 630 mm  
hauteur 781 mm

### cadre 4 côtés

longueur hors tout 630 mm  
hauteur 820 mm

### DIMENSIONS VITRE

longueur 410 mm  
hauteur 485 mm

### PUISSANCE KW

8 < 10 kw

### CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

inclus



en option



Nordic Plus 56 | 75

Nordic :  
Sans prise d'air de combustion extérieur

## NORDIC 77|56

## NORDIC 70|70

## NORDIC 42|54

## NORDIC 46|88

### DIMENSIONS FOYER

longueur 770 mm  
hauteur 560 mm  
profondeur 490 mm

longueur 700 mm  
hauteur 700 mm  
profondeur 490 mm

longueur 420 mm  
hauteur 540 mm  
profondeur 430 mm

longueur 460 mm  
hauteur 880 mm  
profondeur 490 mm

### DIMENSIONS CADRE cadre 3 côtés

largeur 40 mm  
longueur hors tout 840 mm  
hauteur 591,5 mm

largeur 40 mm  
longueur hors tout 770 mm  
hauteur 735 mm

largeur 20 mm  
longueur hors tout 460 mm  
hauteur 557 mm

largeur 40 mm  
longueur hors tout 530 mm  
hauteur 911 mm

### cadre 4 côtés

longueur hors tout 840 mm  
hauteur 630 mm

longueur hors tout 770 mm  
hauteur 770 mm

longueur hors tout 460 mm  
hauteur 580 mm

longueur hors tout 530 mm  
hauteur 950 mm

### DIMENSIONS VITRE

longueur 633 mm  
hauteur 360 mm

longueur 561 mm  
hauteur 467 mm

longueur 290 mm  
hauteur 351 mm

longueur 310 mm  
hauteur 635 mm

### PUISSANCE KW

10 < 14 kw

10 < 14 kw

5 < 6 kw

6 < 7 kw

### CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A

A

A+

A

(ventilation intégrée)

inclus



en option





Habillage à poser 5mm  
Pure 77 Option screen

# HABILLAGES

100% MADE IN BELGIUM

**Une philosophie derrière le design :** Le feu passe avant la forme. Jidé entend par là que quel que soit le modèle, le design complète avant tout la parfaite maîtrise d'une combustion.

Toutefois, cela ne signifie absolument pas que l'esthétique soit secondaire. **Un foyer est non seulement un chauffage, mais aussi un meuble.** Il doit renforcer l'espace et créer la convivialité, l'intimité, la détente... Un feu de bois anime le cœur d'une habitation. C'est sur base de cette philosophie que Jidé crée des foyers à bois pour chaque intérieur.

Jidé fabrique des inserts, placés dans une ouverture existante, des foyers encastrables autour desquels on construit, mais également des habillages : modèles indépendants déposés ou accrochés au mur, placés au centre de la pièce ... fonction de l'aménagement souhaité. Pour une finition impeccable, ces foyers sont recouverts d'un manteau d'acier. Outre sa valeur esthétique, l'habillage assure également un confort thermique et une fonction de sécurité. En effet, l'habillage 25 mm empêche tout contact avec le corps de chauffe (sécurité pour les enfants).

Pour les amateurs de design minimaliste, Jidé réalise également l'habillage dans une épaisseur de 5 mm seulement. Deux teintes sont disponibles : anthracite et chocolat.

**L'habillage, pour un aménagement personnalisé.**



Habillage espace mural 5mm  
Pure 77 option screen

## ESPACE MURAL (HABILLAGE 5 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

### PURE 67

Dimensions (lxhxp): 680 mm x 970 mm x 435 mm p. 21

### PURE 77

Dimensions (lxhxp): 780 mm x 970 mm x 435 mm p. 21

### PURE 16|9

Dimensions (lxhxp): 1010 mm x 970 mm x 485 mm p. 22

### DÉCOR PLUS 67

Dimensions (lxhxp): 680 mm x 970 mm x 510 mm p. 9

### DÉCOR PLUS 77

Dimensions (lxhxp): 780 mm x 970 mm x 510 mm p. 9

### DÉCOR PLUS 16|9

Dimensions (lxhxp): 1010 mm x 970 mm x 510 mm p. 9



Habillage espace central 5mm  
Décor Plus **16|9 DF**

## ESPACE CENTRAL DOUBLE FACE (HABILLAGE 5 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

### DÉCOR PLUS **77 DF**

Dimensions (lxhxp): 780 mm x 970 mm x 580 mm p. 10

### DÉCOR PLUS **16|9 DF**

Dimensions (lxhxp): 1010 mm x 970 mm x 580 mm p. 10



Habillage à poser 5mm  
Pure **67** option screen

## A POSER (HABILLAGE 5 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

### PURE **67**

Dimensions (lxhxp): 680 mm x 520 mm x 435 mm p. 21

### PURE **77**

Dimensions (lxhxp): 780 mm x 520 mm x 435 mm p. 21

### PURE **16|9**

Dimensions (lxhxp): 1010 mm x 520 mm x 485 mm p. 22



Habillage suspendu 5 mm  
Pure **77** option screen

## **SUSPENDU** (HABILLAGE 5 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

### **PURE 67**

Dimensions (lxhxp): 680 mm x 520 mm x 498 mm p. 21

### **PURE 77**

Dimensions (lxhxp): 780 mm x 520 mm x 498 mm p. 21

### **PURE 16|9**

Dimensions (lxhxp): 1010 mm x 520 mm x 548 mm p. 22



## ESPACE MURAL (HABILLAGE 25 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

### NORDIC PLUS **67**

Dimensions (lxhxp): 720 mm x 1000 mm x 505 mm p. 35

### NORDIC PLUS **77**

Dimensions (lxhxp): 820 mm x 1070 mm x 570 mm p. 35

### NORDIC PLUS **16|9**

Dimensions (lxhxp): 1050 mm x 970 mm x 570 mm p. 36

Habillage espace mural 25 mm  
Nordic Plus **77**



Habillage à poser 25 mm  
Nordic Plus **77 DF**

## **ESPACE CENTRAL DOUBLE FACE** (HABILLAGE 25 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

### **NORDIC PLUS 77 DF**

Dimensions (lxhxp): 820 mm x 1070 mm x 575 mm p. 36

### **NORDIC PLUS 16|9 DF**

Dimensions (lxhxp): 1050 mm x 970 mm x 575 mm p. 36

## **A POSER DOUBLE FACE** (HABILLAGE 25 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

### **NORDIC PLUS 77 DF**

Dimensions (lxhxp): 820 mm x 650 mm x 575 mm p. 36

### **NORDIC PLUS 16|9 DF**

Dimensions (lxhxp): 1050 mm x 650 mm x 575 mm p. 36



## A POSER (HABILLAGE 25 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

### NORDIC PLUS **67**

Dimensions (lxhxp): 720 mm x 650 mm x 510 mm p. 35

### NORDIC PLUS **77**

Dimensions (lxhxp): 820 mm x 650 mm x 570 mm p. 35

### NORDIC PLUS **16|9**

Dimensions (lxhxp): 1050 mm x 650 mm x 570 mm p. 36

Habillage à poser 25 mm  
Nordic Plus **67**



Habillage suspendu 25 mm  
Nordic Plus 77

## SUSPENDU (HABILLAGE 25 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

### NORDIC PLUS **67**

Dimensions (lxhxp): 720 mm x 650 mm x 542 mm p. 35

### NORDIC PLUS **77**

Dimensions (lxhxp): 820 mm x 650 mm x 594 mm p. 35

### NORDIC PLUS **16|9**

Dimensions (lxhxp): 1050 mm x 650 mm x 594 mm p. 36



Décor Plus Hydro 77 insert



# DÉCOR PLUS HYDRO

100% MADE IN BELGIUM

Le Décor Plus en mode hydro est un poêle hydro révolutionnaire dont les performances s'appuient sur un nouveau principe de fonctionnement breveté.

L'appareil peut en effet produire de l'eau chaude destinée à être injectée dans un circuit de chauffage central.

L'installation suivante n'est pas impensable dans une maison : vous voulez un poêle à bois dans le salon, mais le chauffage central dans les chambres et la salle de bains. Cela revient à chauffer deux fois, allez-vous penser. Eh bien, pas avec le Décor Plus Hydro ! Ce poêle associe la chaleur du feu de bois au circuit d'eau du chauffage central. Avec le Décor Plus Hydro, vous pouvez chauffer une maison, en fonction bien entendu de la puissance de l'appareil, de celle exigée et des qualités énergétiques du bâtiment, et vous bénéficiez aussi de l'eau chaude.

Bon pour votre portefeuille puisque vous économisez sur le gaz, le mazout ou l'électricité !

Le Décor Plus Hydro se distingue des autres poêles hydro par le fait que l'eau n'est pas en contact direct avec la chambre de combustion du poêle. L'eau est chauffée grâce à un flux d'air forcé. La chaleur est ainsi beaucoup plus facile à contrôler et tout risque de surchauffe de l'eau est évité.

**L'Décor Plus Hydro allie convivialité et grande efficacité technologique.**



Décor Plus Hydro 77 poêle

## DÉCOR PLUS HYDRO 67POÊLE

## DÉCOR PLUS HYDRO 77POÊLE

### DIMENSIONS FOYER

longueur 736 mm  
hauteur 1250 mm  
profondeur 525 mm

longueur 836 mm  
hauteur 1250 mm  
profondeur 525 mm

### DIMENSIONS VITRE

longueur 531 mm  
hauteur 360 mm

longueur 633 mm  
hauteur 360 mm

### PUISSANCE KW

8 < 12 kw

12 < 15 kw

### CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A

A

inclus



## DÉCOR PLUS HYDRO **67** INSERT

longueur 766 mm  
hauteur 1262 mm  
profondeur 490 mm

longueur 531 mm  
hauteur 360 mm

8 < 12 kw  
A

## DÉCOR PLUS HYDRO **77** INSERT

longueur 866 mm  
hauteur 1262 mm  
profondeur 490 mm

longueur 633 mm  
hauteur 360 mm

12 < 15 kw  
A



Décor Plus Hydro **77** insert



Modul-Art 1619 woodbox option screen



# MODUL-ART

100% MADE IN BELGIUM

Avec la gamme MODUL-ART, JIDE laisse libre court à votre imagination...

Ce poêle étanche sans ventilation possède une prise d'air extérieur et se veut respectueux de l'environnement !

Alliant bois et design, MODUL-ART vous permet d'imaginer et de créer le look qui habillera votre foyer, grâce aux WOOD BOX.

Modulables, les WOOD BOX pourront se placer à gauche, à droite ou en-dessous du poêle, lui donnant la forme et le côté pratique que vous désirez.

**Avec MODUL-ART, c'est vous qui choisissez !**

## MODUL-ART 67

## MODUL-ART 77

## MODUL-ART 16|9

### DIMENSIONS FOYER

longueur 680 mm  
hauteur 525 mm  
profondeur 435 mm

### DIMENSIONS VITRE

longueur 522 mm  
hauteur 324 mm

### PUISSANCE KW

### CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

8 < 10 kw  
A+

longueur 780 mm  
hauteur 525 mm  
profondeur 435 mm

longueur 622 mm  
hauteur 324 mm

8 < 11 kw  
A+

longueur 1010 mm  
hauteur 525 mm  
profondeur 485 mm

longueur 852 mm  
hauteur 324 mm

10 < 13 kw  
A+

inclus



en option



OPTION WOODBOX **LATÉRALE 67 | 77 | 16/9**

OPTION : **KIT DE SUSPENSION**



Modul-Art XL 16|9 option screen

SORTIE ARRIÈRE OU SORTIE HAUTE  
PRISE D'AIR DE COMBUSTION  
À L'ARRIÈRE OU EN-DESSOUS

**NEW**

## MODUL-ART XL 16|9

### DIMENSIONS FOYER

longueur 1010 mm  
hauteur 615 mm  
profondeur 485 mm

### DIMENSIONS VITRE


longueur 846 mm  
hauteur 404 mm

### PUISSANCE KW

### CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

12 < 13 kw  
A+

inclus



en option



## MODUL-ART 67 WOODBBOX

## MODUL-ART 77 WOODBBOX

## MODUL-ART 16|9 WOODBBOX

### DIMENSIONS FOYER

longueur 680 mm  
hauteur 970 mm  
profondeur 435 mm

longueur 780 mm  
hauteur 970 mm  
profondeur 435 mm

longueur 1010 mm  
hauteur 970 mm  
profondeur 485 mm

### DIMENSIONS VITRE

longueur 522 mm  
hauteur 324 mm

longueur 622 mm  
hauteur 324 mm

longueur 852 mm  
hauteur 324 mm

### PUISSANCE KW

### CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

8 < 10 kw  
A+

8 < 11 kw  
A+

10 < 13 kw  
A+

inclus



en option



SORTIE ARRIÈRE OU SORTIE HAUTE  
PRISE D'AIR DE COMBUSTION  
À L'ARRIÈRE OU EN-DESSOUS

## NEW MODUL-ART 77 DF WOODBBOX

### DIMENSIONS FOYER

longueur 780 mm  
hauteur 970 mm  
profondeur 580 mm

### DIMENSIONS VITRE

longueur 631 mm  
hauteur 340 mm

### PUISSANCE KW

### CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

12 < 16 kw  
A+

inclus



en option



Modul-Art Woodbox 16|9 option screen



Décor Plus 1619 DF





Espace central  
Décor Plus 77



Décor Plus Hydro 67 insert



Modul-Art DF 77 Woodbox option screen



Décor Plus 1619 DF

# SUR MESURE

100% MADE IN BELGIUM



La production dans notre propre pays n'est pas seulement favorable en termes de qualité, mais également sur le plan des services offerts par Jidé.

C'est ainsi que Jidé s'est spécialisée dans la fabrication sur mesure. Votre espace est limité ? Votre cheminée existante est d'une dimension particulière ? L'installation d'un appareil « double face » apparaît difficile vu les dimensions de votre mur de séparation ? Impossible d'intégrer un modèle standard ?

Jidé peut solutionner votre problème avec une fabrication sur mesure, en longueur, hauteur et profondeur, tout en respectant la sécurité et le fonctionnement de l'appareil.


Les possibilités ainsi que la faisabilité du projet seront préalablement analysées par nos techniciens.

**Le Sur Mesure, la solution pour les agencements particuliers !**




# DÉCOR PLUS PLANS


DÉCOR PLUS 67






DÉCOR PLUS 16|9






DÉCOR PLUS 70



FACE




DESSUS




CÔTÉ

# DÉCOR PLUS DF PLANS


DÉCOR PLUS 77 DF DÉCOR PLUS 16|9 DF



FACE



DESSUS



CÔTÉ





# LODGE PLANS

LODGE 77





LODGE 16|9

LODGE XL 16|9




LODGE 70







FACE



DESSUS




ARRIÈRE




DESSOUS

# PURE PLANS


PURE 58




PURE 67




PURE 77








PURE 16|9








PURE 70








FACE



DESSUS



ARRIÈRE



DESSOUS

# PURE L PLANS

















# PURE XL PLANS

PURE L 67|55

PURE L 90|55

PURE XL 77|60

PURE XL 16|9



FACE


DESSUS

ARRIÈRE




DESSOUS

# CORNER PLANS



CORNER **77** DROIT





CORNER **77** GAUCHE



FACE




DESSUS




CÔTÉ

# LOFT PLANS



LOFT **56|75**





LOFT **77|50**



FACE




DESSUS




CÔTÉ

# NORDIC PLUS PLANS


NORDIC PLUS 58|54




NORDIC PLUS 67|60







NORDIC PLUS 77|60







NORDIC PLUS 77|60 DF







FACE



DESSUS




ARRIÈRE




DESSOUS

# NORDIC PLUS PLANS


NORDIC PLUS 16|9






NORDIC PLUS 16|9 DF






NORDIC PLUS 56|75






FACE



DESSUS




ARRIÈRE




DESSOUS

# NORDIC PLANS


NORDIC 46|88




NORDIC 77|56







NORDIC 70







NORDIC 42|54



FACE




DESSUS




CÔTÉ

# DÉCOR PLUS HYDRO PLANS


DÉCOR PLUS HYDRO 67  
POÊLE




DÉCOR PLUS HYDRO 77  
POÊLE







DÉCOR PLUS HYDRO 67  
INSERT







DÉCOR PLUS HYDRO 77  
INSERT



FACE



DESSUS



ARRIÈRE

# MODUL-ART PLANS

MODUL-ART 67







MODUL-ART 77

MODUL-ART 16|9







MODUL-ART 16|9 XL

MODUL-ART 67  
WOODBBOX







MODUL-ART 77  
WOODBBOX









DESSUS



FACE



ARRIÈRE





DESSOUS

# PLANCHA PLANS



# BBQ PLANS

MODUL-ART 16|9  
WOODBBOX


MODUL-ART 77DF  
WOODBBOX




DESSUS





FACE




ARRIÈRE




DESSOUS




FACE




DESSUS




CÔTÉ



FACE



DESSUS



CÔTÉ



Espace mural  
Pure 77 option screen

# ACCESSOIRES

100% MADE IN BELGIUM



**COULEUR** | ANTHRACITE

**COULEUR** | CHOCOLAT



AIRSTAT



VARIATEUR DE VITESSE MANUEL



VARIATEUR AVEC TÉLÉCOMMANDE



HABILLAGE 5 MM ÉPAISSEUR



PRISE D'AIR EXTERIEUR



THERMOSTAT



BOUCHES D'AIR CHAUD




CADRE SUR MESURE



INTÉRIEUR VERMICULITE  
PEINT EN NOIR



BUSELOTS COUDÉS 45



PORTE ACIER



PORTE SCREEN LOOK



RÉGULATION AUTOMATIQUE RT2012



# Jidé

100% MADE IN BELGIUM

[WWW.JIDE.BE](http://WWW.JIDE.BE)

Éditeur responsable JIDE SA. Tous les textes, illustrations et photos qui sont contenus dans cette brochure correspondent à l'état actuel du moment de l'impression. Jidé SA ne peut être tenue responsable des éventuelles erreurs ou omissions qui apparaîtraient dans ce catalogue. Jidé SA se réserve le droit de modifier ses produits dans le cadre du développement technique. Merci pour votre compréhension.

